

חוק עזר לראש-פינה (איכות הסביבה), התשנ"ו-1996

פרסום: חש"מ 560, תשנ"ו (16.7.1996), עמ' 522

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו-24 לפקודת המועצות המקומיות, סעיף 19 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984, מתקינה המועצה המקומית ראש-פינה חוק עזר זה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"**אשפה**" - פסולת בית, פסולת בנין, פסולת מפעל, פסולת צמחים, פסולת חקלאית, גרוטאות, אריזות שתוכנן הוצא מהן, וכן דבר שיקבע תברואן כאשפה, למעט מי שפכים;

"**בעל נכס**" - כל אחד מאלה:

- (1) בעל רשום של הנכס או מי שרשאי על פי דין להיות בעל רשום של הנכס;
 - (2) חוכר רשום של הנכס או מי שרשאי על פי דין להיות חוכר רשום של הנכס;
 - (3) המחזיק בנכס;
 - (4) שוכר או שוכר משנה של הנכס;
 - (5) אדם המקבל הכנסה מהנכס או מי שהיה זכאי לקבלה אילו הנכס היה מניב הכנסה;
 - (6) מי שקיבל רשיון עסק לעסוק בנכס, לגבי הזמן שהרשיון בתוקפו;
 - (7) בנכס שבעלו תאגיד, גם כל אחר מאלה: מנהל התאגיד, בעל שליטה בתאגיד;
 - (8) בנכס שמנוהל בו מפעל, גם כל אחד מאלה: מנהל המפעל, מי שמונה בידי מנהל המפעל כאחראי במפעל לשמירה על איכות הסביבה;
- "**גרוטאה**" - חפץ או חלק ממנו שיצא מכלל שימוש או שהשימוש בו הופסק דרך קבע;
- "**הוראה**" - לרבות הודעה, קביעה, דרישה וכיוצא בהם;
- "**המועצה**" - המועצה המקומית ראש-פינה;
- "**מאושר**" - מאושר בידי משרד הבריאות או המשרד לאיכות הסביבה או בידי המועצה;
- "**מי שפכים**" - נוזל או תמיסה או תרחיף או תערובת נוזלית, לרבות הפרשות בלתי מוצקות של בעלי חיים, פסולת נוזלית של מפעל או פסולת נוזלית מסוג אחר;
- "**מפגע**" - אחד מאלה:

- (1) העדר פחי אשפה במספר מאושר או מטיפוס מאושר;
- (2) מאגר מים, לרבות מיתקן מי שתייה, מותקן או מוחזק באופן העלול לגרום לזיהום המים שבתוכו או לריבוי יתושים או חרקים מזיקים אחרים או להפרעה לסביבה;
- (3) שפיכת מי שופכין או החזקת מי שופכין במקרקעין פתוחים או במיתקן שאינו מאושר;
- (4) השלכת אשפה או החזקתה מחוץ לפחי אשפה;
- (5) השלכת גרוטאה או החזקת גרוטאה;
- (6) בנין לקוי באופן שעלולים לחדור דרכו או אליו מים, רטיבות, טחב, רוח או עשן;
- (7) עשיית צרכים במקום ציבורי שלא נועד לכך;
- (8) מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין עם ביב, צינור, מי שופכין או תעלת שופכין;
- (9) שימוש במרזב כצינור מי שופכין או שפיכת נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב;
- (10) שימוש במערכת ביוב לסילוק מי גשמים, בין על ידי חיבור מרזבים לרשת הביוב ובין על ידי פתיחת שוחות ביוב לניקוז המים;
- (11) הצטברות חומר בבנין או בסביבתו, הגורם או העלול לגרום לרטיבות או טחב בבנין או בסביבתו או העלול להזיק לבריאות;
- (12) הצטברות אשפה, עפר, אבנים, עצים, גרוטאות מתכת, חלקי כלי רכב, זבל וכיוצא בהם, חפצים, ריטיים, כלים או חומר אחר, העלול להזיק לבריאות או להוות, לדעת פקח, הפרעה לשכנים או לסביבה;
- (13) אי התקנת מעשנה בנכס, שלדעת פקח יש צורך להתקינה בו, או החזקת המעשנה בנכס במצב לקוי או במצב בלתי תקין או בגובה שאינו מספיק לדעת פקח או שהיא פולטת עשן, גזים או פיח, העלול לגרום נזק לבריאות או מטרד לשכנים או הפרעה לסביבה;
- (14) בנין שמחמת העדר נוחיות סניטרית בו, לרבות העדר בתי כסא וכיורים במספר מספיק או מסיבה אחרת, שוררים בו תנאים, שלדעת פקח, מזיקים או העלולים להזיק לבריאות או גורמים הפרעה או מטרד לסביבה;
- (15) החזקת נכס או שימוש בו בצורה או באופן, שלדעת פקח, מזיקים או עלולים להזיק לבריאות או גורמים הפרעה או מטרד לסביבה;
- (16) נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק, מסוכן או פוגע לבריאות או מהווה מטרד לסביבה;

- (17) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים, גרוטאות או גרוטות רכב, המוחזקים ברחוב, ללא היתר מאת המועצה;
- (18) שטח אדמה שלדעת פקח אינו גזור בצורה מספקת ועלול לשמש כמקום להצטברות אשפה או פסולת;
- (19) תנור, אה, קמין או כבשן שלדעת פקח אינו מאכל כראוי את חומר הדלק בתוכו וגורם לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות או להוות מטרד לשכנים או לסביבה;
- (20) מפעל או מחסן שאינם מוחזקים במצב נקי או שהעבודה בהם עלולה לגרום, לדעת פקח, נזק לבריאות או מטרד או הפרעה לשכנים או לסביבה;
- (21) אבק או פסולת הנוצרים במפעל וגורמים או עלולים לגרום, לדעת פקח, נזק לבריאות או מטרד או הפרעה לשכנים או לסביבה;
- (22) ניקוי, ניעור או חיבוט מרובד, שטיח או כלי מיטה, ברשות הרבים או ברשות היחיד, באופן הגורם הפרעה לסביבה;
- (23) הפרעה לשימוש במיתקן תברואה או במיתקני מים או הפרעה כלשהי בהחזקתו היעילה של נכס, מבחינה תברואתית או מבחינה אחרת;
- (24) השקאה בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים, בלתי מטוהרים;
- (25) דבר שלפי קביעת פקח, עלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע ממנו שימוש בזכויותיו או העלול לדעת פקח להוות מטרד לשכנים או לסביבה;
- (26) פי צינור דלק שמיקומו או אופן החזקתו גורמים הפרעה;
- (27) הימצאות חולדות או עכברים או נברנים או מזיקים אחרים או הפרשותיהם;
- (28) הימצאות זבובים, חרקים או שרצים, העלולים לגרום נזק לבריאות או עלולים לגרום הפרעה או אי נוחות לשכנים;
- (29) צמח הצומח בנכס ומהווה או עלול להוות סכנה או לגרום הפרעה או אי נוחות;
- (30) צמח או ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר מקום ציבורי ומפריעים או עלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב;
- (31) זחלי טוואי התהלכה של האורן וקנייהם, הנמצאים בעצי אורן שבנכס;
- (32) נדידת חול מנכס לרחוב;
- (33) קוצים, צמחיית בר או חומר אחר, הנמצאים בנכס ועלולים לגרום להתפשטות שריפה או עלולים לגרום להתרבותם של זחלים, חרקים ומזיקים למיניהם;
- (34) החזקת בעלי חיים באופן המזיק או העלול להזיק, לדעת פקח, לבריאות או להיות מטרד או הפרעה לשכנים או לעוברי אורח;
- (35) חפץ העלול, לדעת פקח, להיות מזיק, מסוכן לציבור או מטרד או הפרעה לשכנים או לעוברי אורח;
- (36) הפרשות בעלי חיים;
- (37) דבר שלפי קביעת ראש המועצה גורם הפרעה לסביבה;
- "מפעל"** - מקום או עסק המשמש לתעשייה, למלאכה או למתן שירותים, וכן מקום שבפועל משמש כמקום עבודה;
- "פח אשפה"** - מיתקן המיועד לאצירת אשפה מחומר, צורה, גודל ואיכות שקבע פקח;
- "פקח"** - עובד המועצה שמונה לפקח לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
- "ראש המועצה"** - ראש המועצה או מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה.

פרק ב': מניעת מפגעים וסילוקם

איסור גרימת מפגע וחובת מניעתו

2. (א) לא יגרום אדם מפגע, לא יתיר אדם לאחר לגרום מפגע ולא יאפשר למי שנמצא בהשגחתו, לרבות בעלי חיים, לגרום מפגע.
- (ב) בעל נכס יחזיק את הנכס באופן שלא יתקיים בו ובסביבתו מפגע וינקוט אמצעים הדרושים למניעת מפגע בנכס.

חובת סילוק מפגע

3. (א) מי שגרם מפגע או התיר לאחר לגרום מפגע או שאיפשר למי שנמצא בהשגחתו לגרום מפגע יסלק את המפגע אלאחר.
- (ב) בעל נכס שמצוי בו מפגע יסלק את המפגע אלאחר.
- (ג) היה לנכס יותר מבעל אחד, יחול האמור בפרק זה על כולם יחד ועל כל אחד מהם לחוד.
- (ד) סולק מפגע בידי אחד מהחייבים בסילוקו, יהיו האחרים פטורים מחובתם כאמור.

סמכויות פקח

4. (א) פקח רשאי להיכנס, בכל עת סבירה למפעל שבתחום המועצה ולעשות מעשה הדרוש כדי לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה, ובין היתר, להורות לאחראי לסילוק מפגע -
- (1) לסלקו למקום, באופן ובמועד שקבע הפקח;

- (2) לנקוט אמצעים למניעת היווצרותו או הישנותו של המפגע;
(ב) פקח רשאי להודיע לבעל מפעל כי תבוצע על חשבון המפעל בדיקה במפעלו בתאריך הנקוב בהודעה, לענין קיום הוראות חוק עזר זה.
(ג) מי שניתנה לו הוראה כאמור בסעיף קטן (א) ימלא אחריה עד השלמתה.
(ד) קביעתו של פקח בדבר קיומו של מפגע, מקורו, האחריות המוטלת לסילוקו ותנאי סילוקו, תהא סופית ומחייבת; אולם פקח או ראש המועצה, רשאי לשנות את קביעתו על פי בקשה מאת מעוניין בדבר או ביוזמתו הוא.

סילוק מפגע

5. (א) לא סולק מפגע בידי האחראי לסילוקו, רשאית המועצה לסלק את המפגע.
(ב) לא מילא אחר הוראה מי שקיבלה כאמור בסעיף 4(א) ו-1(ג) או אם קבע פקח כי מילוי הוראה כאמור דחוף ואינו סובל דיחוי, רשאית המועצה לסלק מפגע וכן לנקוט אמצעים למניעת היווצרותו או הישנותו.
(ג) סילוק המועצה מפגע או נקטה אמצעים למניעת היווצרותו או הישנותו, תהא המועצה רשאית לגבות את הוצאותיה מהאחראי לסילוקו ולמניעת היווצרותו או הישנותו כאמור בסעיף קטן (ב). פקח יקבע את סכום ההוצאות כאמור. אישור בכתב חתום בידי פקח בדבר סכום ההוצאות יהווה ראיה לכאורה לדבר.

איסור הפרעה לפקח ולמועצה

6. (א) לא יפריע אדם לפקח במילוי תפקידו, ובין היתר, לא יפריע לאדם למי שממלא אחר הוראות פקח.
(ב) לא יפריע אדם למי שפועל מטעם המועצה לסילוק מפגע או למניעת היווצרותו או הישנותו כאמור בסעיף 6(א) ו-1(ב).

פרק ג': אמצעי פיקוח ובקרה

דין וחשבון מאת מבקש רשיון עסק

7. מבקש רשיון עסק מן המועצה, יגיש למועצה לפני הגשת בקשתו, דין וחשבון בענין איכות הסביבה, כמפורט בטופס שבתוספת.

דין וחשבון מאת מפעל

8. (א) בעל נכס שמתנהל בו מפעל, יגיש למועצה, תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו דרישה מאת פקח ואם לא נמסרה לו דרישה כאמור - אחת לשנה ולא יאוחר מיום 31 בינואר, לגבי השנה שקדמה לה, דין וחשבון בענין איכות הסביבה כמפורט בטופס שבתוספת (להלן - דו"ח).
(ב) ראש המועצה רשאי לפטור בעל נכס פלוני או מפעל פלוני או סוג או קבוצת מפעלים מחובת הגשת דו"ח שנתי, אם נראה לו שאין הגשת הדו"ח דרושה לשמירת איכות הסביבה. ראש המועצה רשאי לבטל פטור כללי או פטור ייחודי.

הודעה על שינוי

9. (א) הוגש דו"ח לפי סעיפים 8 או 9 וחל שינוי בפרט מהפרטים שצויינו בו, יודיע על כך בכתב מגיש הדו"ח למועצה תוך 30 ימים מיום השינוי.
(ב) מי שחייב בהגשת דו"ח לשנה חדשה לפי סעיף 9, שהגיש בשנה שקדמה לה דו"ח שלא חל בו שינוי, יהא רשאי, במקום הגשת דו"ח לשנה חדשה, להודיע למועצה בכתב, תוך המועד להגשת הדו"ח, על העדר שינוי בדו"ח הקודם.

סמכויות פקח

10. (א) פקח רשאי לדרוש ממגיש דו"ח לפי סעיפים 8 או 9 או ממגיש הודעה לפי סעיף 10, הבהרות, בקשר לדו"ח או להודעה, וכן ראייה או מסמך, לרבות מפרט טכני או תכנית הנדסית, הדרושים, לדעתו, להשלמת פרטים בדו"ח או בהודעה או לשם בדיקתם.
(ב) פקח רשאי להיכנס לנכס שהוגש לגביו דו"ח או הוגשה לגביו הודעה, בכל עת סבירה, ולבדוק את אמיתות האמור בדו"ח או בהודעה.
(ג) פקח רשאי לדרוש מבעל נכס שמתנהל בו מפעל להפעיל מיתקן שבו או להפסיק הפעלתו, לשם בדיקת האמור בדו"ח, ומקבל הדרישה יבצע את הוראות הפקח.
(ד) בלי לגרוע מהאמור בחוק עזר זה, רשאי פקח לבצע פעולה הדרושה לדעתו לביצוע הוראות חוק עזר זה.

פרק ד': הוראות כלליות

מסירת ידיעות

11. לא ימסור אדם הודעה, ידיעה או מסמך אחר לענין חוק עזר זה ביוזמו או אם יש לו יסוד להאמין, כי ההודעה, הידיעה או המסמך כוזב.

שמירת דינים

12. האמור בחוק עזר זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהם.

מסירת הודעות

13. הודעות או דרישות על פי חוק עזר זה ייחשבו כאילו נמסרו כדין, אם הומצאו לבעל נכס במסירה אישית או לבן משפחתו הגר עמו דרך קבע או אם הונחו במקום ניהול עסקיו של בעל נכס, ולגבי תאגיד - במענו הרשום, או אם הוצמדו לנכס או לגבולו או אם נשלחו לבעל נכס בדואר רשום או אם פורסמו בעיתון יומי או במקומון נפוץ באזור המועצה.

תוספת

(סעיפים 8-91)

טופס דין וחשבון בענין איכות הסביבה

1. למפעל תעשייה או לעסק - פרטים כלליים:
 - 1.1 שם המפעל:
 - שם בעל המפעל:
 - שם מנהל המפעל:
 - שם האדם האחראי בנושא איכות הסביבה ותפקידו:
 - מען המפעל:
 - גוש:
 - מקן למשלוח דברי הדואר:
 - מס' טלפון:
 - המפעל ממוקם באזור: מגורים/תעשייה-מלאכה מסחר: לפי תכנית בנין מאושרת (סמן בעיגול). מרחק המפעל מן המבנה הסמוך ביותר:
 - סוג המבנה:
 - שטח המפעל:
 - 1.2 סוג המפעל ותוצרתו:
 - שעות העבודה:
 - מספר המשמרות:
 - מספר ימי העבודה - בשבוע:
 - בחודש:
 - בשנה:
 - רציפות הייצור: האם המפעל פועל בכל חדשי השנה: אם לא, באילו חדשים הוא פועל:
 - 1.3 כוח אדם: סך-הכל עובדים:
 - עובדי ייצור:
 - עובדי תחזוקה ואקדמאים:
 - 1.4 תאריך תחילה הייצור במקום הנוכחי:
 - 1.5 מקורות זיהום האויר במפעל:
2. החסנת החמרים במפעל:
- 2.1 נא לציין את צורת ההחסנה של כל החמרים הנדיפים, הרעילים, הנפיצים והרדיו-אקטיביים המצויים במפעל (ברשימה זו יש לכלול את החמרים הרעילים המפורטים בצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישום ואחזקתם), התש"ל"ג-1972, בתוספת הראשונה לפקודת הרוקחים [נוסח תדש], התשמ"א-1981, ובחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 ובתקנות ובצווים שניתנו על פיו).

מס' סד'	החומר (כולל הנוסחה כימית)	צורת החסנתו	הכמות המרבית המאוחסנת (בטונות)

3. פרטים על תהליכי הייצור:

- 3.1 תהליכי הייצור: פירוט תהליכי הייצור הנעשים בכל מחלקה תוך פירוט כמויות החמרים הנכנסים לתהליך, המוצרים המיוצרים בכל תהליך והמיתקנים המשמשים בכל תהליך (תיאור סכמטי מפורט

.....: (ככל האפשר) :

3.2 נתוני ייצור : פרטים על המוצרים שהמפעל מייצר או מעבד :

כמות הייצור בשנה האחרונה			יחידת חישוב	שם המוצר (או החומר המעובד) בצירוף נוסחה כימית	מס' סד'
בשנה	בחודש	ביממה			

.....: אם קיים שינוי בכמויות הייצור בחדשי השנה, נא לציין כמות הייצור בכל חודש וחודש. פרט :

4.4 חמרי גלם :

תצרוכת			יחידת חישוב	לאיזו תכלית משמש	שם החומר (כולל נוסחה כימית)	מס' סד'
בשנה	בחודש	ביממה				

.....: אם קיימים שינויים בתצרוכת בחדשי השנה, נא לציין את התצרוכת בכל חודש :

5.5 מיתקני הייצור :

נפח גזי הפליטה ביום	תפוקה			יח' החישוב	מספר המשמרות שהוא עובד	מספר השנים שהוא בשימוש	התוצר	התהליך המבוצע בו	שם המתקן	מס' סד'
	בשנה	בחודש	ביממה							

.....: אם קיימים שינויים בתצרוכת בחדשי השנה, נא לציין את התצרוכת בכל חודש :

6.6 פרטים על השימוש בדלק :

6.1 תצרוכת הדלקים -

הכמות הנצרכת				יחידת חישוב	סוג הדלק	מס' סד'
לשנה	לחודש	לשבוע	ליממה			
					נפט גלמי	1.
					מזוט כבד במיוחד	2.
					מזוט כבד	3.
					מזוט קל	4.
					מזוט קל במיוחד	5.
					דלק / דיזל	6.
					סולר	7.
					נפט	8.
					בנוזין	9.
					גז בישול (גפ"מ)	10.
					גז טבעי	11.
					פחם	12.
					אחר	13.

6.2 המיתקנים לשריפת דלק :

מס' סד'	שם המיתקן והייצור	שנת ייצור	סוג הדלק	הכמות הנשרפת בק"ג ליום	תפוקת החום	ציוד למניעת זיהום אוויר	נפח גזי הפליטה ליום

7. פסולת מוצקה:

7.1 כמויות הפסולת ושיטות חלוקה:

אם בבעלות המפעל מיתקנים לשריפת פסולת, נא למלא את הטבלה הבאה:

מס' סד'	סוג הפסולת	כמות הפסולת הנוצרת ביחידת זמן	יחידת החישוב	שיטת סילוק הפסולת	אתר הסילוק ובעלות מי נמצא

7.2 אם בבעלות המפעל מיתקנים לשריפת פסולת, נא למלא את הטבלה הבאה:

מס' סד'	סוג המטען	שנת הייצור	כמות הפסולת הנשרפת			יחידת חישוב	אמצעים למניעת זיהום אוויר	יעילותם המשוערת
			ביממה	בחודש	בשנה			

8. זיהום אוויר:

8.1 פירוט כל נקודות הפליטה של זרמי גז ואוויר, כולל מאווררים ומפוחים לגביהם, בצירוף שמות המיתקנים שאליהם הם מחוברים (הנתונים יכללו: טמפרטורות גז הפליטה, נפח הגזים הנפלטים, יחידת זמן, מהירות הפליטה במטר לשניה וקוטר נקודת היציאה):

.....

8.2 נתוני פליטה יסודיים למפעלים בעלי ארובות:

זמן פעולות המפעל:

טמפרטורת גזי הפליטה בנקודות היציאה מעלות צלזיוס

נפח גזי הפליטה ליטר שעה

גובה הארובה מטרים

קוטר היציאה ס"מ

קוטר הבסיס ס"מ

ריכוז CO₂

ריכוז גפרית דו-חמצנית

ריכוז תחמוצת חנקן

ריכוז גזי שריפה אחרים (פרט)

טמפרטורת הכניסה לארובה מעלות צלזיוס

8.3 ציוד מניעה לפליטת זיהום אוויר הקיים או העתיד להיות מותקן:

מס' סד'	ציוד מניעה	יעילותו ב-%	המיתקן שאליו הוא קשור	נפח גזי הפליטה ביחידת זמן	יחידת החישוב	שנת ההתקנה

9. שימוש במים:

מס' סד'	התהליך שבו משתמשים במים	צריכה במ"ק			שינויים עונתיים
		ביממה	בחודש	בשנה	

10. שפכים תעשייתיים:

1.01 מקורות החיבור לביוב (מספור לפי הממצאים):

מס' סד'	מוצא השפכים (רשת עירונית, ואדי וכו')	מקורות יצירת השפכים	כמות במ"ק ליום	אומדן תכולת מזהמים	איפיון השפכים

- 10.2 המיתקנים הפולטים שפכים: אומדן תכולת המזהמים השונים בכל זרם שפכים מכל מיתקן או תהליך:
- נא להוסיף (אם יש) דו"ח מעבדה על תכולת שפכים. תיאור מיתקני הטיפול בשפכים, הקיימים או המתוכננים: אומדן הרכב השפכים לאחר הטיפול במיתקנים האמורים, בפירוט לכל מיתקן או שלב בתהליך הטיהור:
- כמויות השפכים היוצאים מהמפעל במ"ק ליום (ממוצע חדשי או שנתי)
11. רעש:
- 11.1 פירוט מקורות הרעש השונים במפעל:
- 11.2 מפלסי הרעש המדודים (אם נערכו מדידות) במרחק נקוב ממקורות הרעש:
- 11.3 שעות הפעולה של כל אחד מהמקורות במשך היממה ובמשך השבוע:
- 11.4 פירוט האמצעים המיועדים להפחית רעש:
12. אישור: הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים.
- תאריך
- שם ותפקיד בהנהלת המפעל
- חתימה

הוראות למילוי הדו"ח:

- יש למלא את הדו"ח בדפוס או בכתב יד ברור וקריא.
- יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בדו"ח, במקום שיש פרט אשר אינו רלוונטי למפעל יש לציין במפורש: "לא רלוונטי" או נוסח דומה.
- במקום שבו ניתן לבחור מספר אפשרויות, יש לציין בבירור איזו אפשרות נבחרה, על ידי הקפתה בעיגול, הדגשתה או מחיקת האפשרויות האחרות.
- לגבי מפעל שטרם הוקם, יש לציין את הפרטים המתוכננים.

ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996)

אהרן ברנזון

ראש המועצה המקומית ראש-פינה